

المبيدات الفطرية

<u>PRODUCT</u>	<u>SPECIFICATION</u>	<u>نوع</u>	<u>الاستعمال</u>
Azoxystrobin	250g/l SC	مبيد فطري	التبغ السبتوري الصدأ ، البياض الزغبي، لتقرح الابيض اللفحة المبكرة، تقرح الجرع البقع السوداء على القمح ، البصل، الملفوف البطاطا
Azoxystrobin	50% WG	مبيد فطري	التبغ السبتوري الصدأ ، البياض الزغبي، لتقرح الابيض اللفحة المبكرة، تقرح الجرع البقع السوداء على القمح ، البصل، الملفوف البطاطا
Azoxystrobin +Difenoconazole	20%+12.5% SC	مبيد فطري	التبغ السبتوري الصدأ ، البياض الزغبي، لتقرح الابيض اللفحة المبكرة، تقرح الجرع البقع السوداء على القمح ، البصل، الملفوف البطاطا . الجرب على التفاح والاجاص، البياض الدقيقي على العنب ، المونيليا المشمش و الدراق عفن طرف السيجار على الموز
Azoxystrobin +Hexaconazole	20% +5% SC	مبيد فطري	التبغ السبتوري الصدأ ، البياض الزغبي، لتقرح الابيض اللفحة المبكرة، تقرح الجرع البقع السوداء على القمح ، البصل، الملفوف البطاطا
Azoxystrobin +Iprodione	20%+ 30% SC	مبيد فطري	التبغ السبتوري الصدأ ، البياض الزغبي، لتقرح الابيض اللفحة المبكرة، تقرح الجرع البقع السوداء على القمح ، البصل، الملفوف البطاطا
Azoxystrobin +Dimethormorph	20% +5% WDG	مبيد فطري	التبغ السبتوري الصدأ ، البياض الزغبي، لتقرح الابيض اللفحة المبكرة، تقرح الجرع البقع السوداء على القمح ، البصل، الملفوف البطاطا
Benomyl	50% WP	مبيد فطري	فعالية ضد طائفة واسعة من الفطريات الزقية ، و الفطريات الناقصة وبعض الدعاميات في الحبوب والعنب و الفاكهة ذات النواة و حجر والأرز و الخضروات

<p>Captan</p>	<p>80%WDG</p>	<p>مبيد فطري</p>	<p>السيطرة على مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية ، على سبيل المثال جرب ، العفن الأسود ، botryosphaeria تعفن والعفن المر ، و العين تعفن الثور ، المعنقدة تعفن الفاكهة التفاحية . لقطعة حفرة حجر الفاكهة . حليقة أوراق الخوخ . التعفن البني من الكرز ، المشمش ، الخوخ ، الخوخ ، و الحمضيات . اليباض الزغبي و العفن الأسود من الكروم . المبكرة والمتأخرة آفات البطاطا و الطماطم (البندورة) . آفة النوباء و بقعة ورقة من الجزر . بثور و العفن ناعم من القرعيات . ورقة الأمراض بقعة من نباتات الزينة . أمراض بثور و تقع أوراق الطماطم ؛ التصحيح البني على العشب . المعنقدة النياية . على العديد من المحاصيل .</p>
<p>Carbendazim</p>	<p>50% SC</p>	<p>مبيد فطري</p>	<p>السيطرة على تبع الاوراق ، العيوزاريوم ، الفقاعة و Pseudocercospora في الحبوب . الصليبا ، النوباء و Cylindrosporium في الاغتصاب البذور الزيتية . مذنبه الأبواغ و الفقاعة في بنجر السكر؛ Uncinula و المعنقدة في العنب . المبعثرة و المعنقدة في الطماطم . شركة Venturia و Podosphaera في الفاكهة ذات النواة ، و مونيللا و الصليبا في حجر الفاكهة</p>
<p>Carbendazim</p>	<p>50% WP</p>	<p>مبيد فطري</p>	<p>السيطرة على تبع الاوراق ، العيوزاريوم ، الفقاعة و Pseudocercospora في الحبوب . الصليبا ، النوباء و Cylindrosporium في الاغتصاب البذور الزيتية . مذنبه الأبواغ و الفقاعة في بنجر السكر؛ Uncinula و المعنقدة في العنب . المبعثرة و المعنقدة في الطماطم . شركة Venturia و Podosphaera في الفاكهة ذات النواة ، و مونيللا و الصليبا في حجر الفاكهة</p>
<p>Carbendazim +Hexaconazole</p>	<p>50%+5% WP</p>	<p>مبيد فطري</p>	<p>السيطرة على تبع الاوراق ، العيوزاريوم ، الفقاعة و Pseudocercospora في الحبوب . الصليبا ، النوباء و Cylindrosporium في الاغتصاب البذور الزيتية . مذنبه الأبواغ و الفقاعة في بنجر السكر؛ Uncinula و المعنقدة في العنب . المبعثرة و المعنقدة في الطماطم . شركة Venturia و Podosphaera في الفاكهة ذات النواة ، و مونيللا و الصليبا في حجر الفاكهة</p>

			معالجة البذور من أجل السيطرة على اللطخات و bunts (خاصة التفحم فضفاض ، السوادية النياية.) ، في 50-200 غ / 100 كغم من البذور، و على الشعير ، والقمح ، و الشوفان . الشتلات الأمراض (وخاصة رايزوكتونيا النياية.) من الشعير والقمح والشوفان و الأرز والقطن و الفول السوداني وفول الصويا و الخضروات والذرة و الذرة والمحاصيل الأخرى.
Carboxin +Thiram	200g/l+200g/l SC	مبيد فطري	
			السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل ، بما في ذلك الفاكهة ذات النواة و حجر الفاكهة واللوز والحمضيات و الأدغال و قصب الفاكهة ، والتوت البري ، الفراولة ، pawpaws والموز و المانجو و جوز الهند والنخيل ، نخيل الزيت والمطاط والفلل و الكروم وحشيشة الدينار والخضروات و القرعيات والتبغ والبن والشاي و الأرز وفول الصويا و الفول السوداني والبطاطس و بنجر السكر والقطن و الذرة ونباتات الزينة و الفطر ، و العشب
Chlorothalonil	500g/l SC	مبيد فطري	
			السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل ، بما في ذلك الفاكهة ذات النواة و حجر الفاكهة واللوز والحمضيات و الأدغال و قصب الفاكهة ، والتوت البري ، الفراولة ، pawpaws والموز و المانجو و جوز الهند والنخيل ، نخيل الزيت والمطاط والفلل و الكروم وحشيشة الدينار والخضروات و القرعيات والتبغ والبن والشاي و الأرز وفول الصويا و الفول السوداني والبطاطس و بنجر السكر والقطن و الذرة ونباتات الزينة و الفطر ، و العشب
Chlorothalonil	75% WP	مبيد فطري	
Copper Hydroxide	77% WP	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
Copper Oxychloride	85% WP	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
			السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الكروم ، القفزات والبطاطس والطماطم و القرعيات و الخس
Cymoxanil	72% WP	مبيد فطري	
Cymoxanil +Mancozeb	8%+64%WP	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
Cymoxanil +Metiram	5%+20%	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل

Cymoxanil +Copper Oxychloride	6%+50%	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
Cymoxanil +Copper Oxychloride	6%+68%	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
Difenoconazole	25% EC	مبيد فطري	الجرب على التفاح والأجاص، البياض الدقيقي على العنب ، المونيليا المشمش و الدراق عفن طرف السيجار على الموز
Difenoconazole +Propiconazole	150g/l+150g/l EC	مبيد فطري	الجرب على التفاح والأجاص، البياض الدقيقي على العنب ، المونيليا المشمش و الدراق عفن طرف السيجار على الموز
Dimethomorph	50% WP	مبيد فطري	فعالة ضد الفطريات البيضية ، وخاصة Phytophthora و Peronosporaceae النياحة. (ولكن ليس Pythium .) في الكروم والباطس والطماطم وغيرها من المحاصيل
Diniconazole	50% EC	مبيد فطري	السيطرة على الأمراض ، مثل البياض الدقيقي ، تقع الأوراق ، الفيوزاريوم ، اللطخات ، نطحة ، الصدا، جرب ، وما إلى ذلك، في الحبوب، ؛ أيضا من أجل السيطرة على البياض الدقيقي في العنب . البياض الدقيقي والصدأ و بقعة سوداء في الورد . تقع الأوراق في الفول السوداني . مرض سيجاتوكا في الموز . و Uredinales في القهوة . كما تستخدم على الفاكهة والخضار و نباتات الزينة الأخرى.
Epoxiconazole +Thiophanate-Methyl	15.7%+26.1% SC	مبيد فطري	واسع الطيف مع وقائي و علاجي ، من أجل السيطرة على الأمراض التي تسببها الفطريات الزقية ، الدعاميات و الناقصة في الموز والحبوب و القهوة والأرز و بنجر السكر
Famoxadone +Cymoxanil	25%+25% WDG	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
Famoxadone +Cymoxanil	16.6%+22.1% SC	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل
Fosetyl-Aluminium	80% WP	مبيد فطري	مكافحة الأمراض التي تسببها مثل Phytophthora ، Pythium ، Plasmopara ، Bremia ، وما إلى ذلك على مجموعة متنوعة من المحاصيل ، بما في ذلك الكروم والفاكهة (الحمضيات ، والأناناس والأفوكادو ، حجر الفاكهة و الفاكهة ذات النواة) ، والتوت، و الخضروات، و القفزات ونباتات الزينة و العشب

			مكافحة الأمراض التي تسببها مثل Phytophthora ، Pythium ، Plasmodium ، Bremia ، وما إلى ذلك على مجموعة متنوعة من المحاصيل ، بما في ذلك الكروم والفواكه (الحمضيات ، والأناناس والأفوكادو ، حجر الفاكهة و الفاكهة ذات النواة) ، والتوت، و الخضروات، و القفزات ونباتات الزينة و العشب
Fosetyl-Aluminium	80%WDG	مبيد فطري	
Hexaconazole	50g/l SC	مبيد فطري	السيطرة على العديد من الفطريات ، وخاصة الفطريات الزقية و الدعاميات ، على سبيل المثال leucotricha Podospaera و شركة Venturia inaequalis على التفاح ، Guignardia bidwellii و Uncinula الفتاكة على الكروم ، Hemileia vastatrix على القهوة ، و مذنبه الأبواغ النبابة. على الفول السوداني ، . كما تستخدم على الموز والقرع والفلفل وغيرها من المحاصيل
Hymexazol	30% SL	مبيد فطري	للقضاء على فطريات التربة مثل امراض الذبول (فيوزاريوم، بيثيوم) التي يتأثر بها عدد كبير من المحاصيل الزراعية كالخضار، نباتات الزينة ومشاتل الغابات.
Hymexazol +Metalaxyl	20%+15% EC	مبيد فطري	للقضاء على فطريات التربة مثل امراض الذبول (فيوزاريوم، بيثيوم) التي يتأثر بها عدد كبير من المحاصيل الزراعية كالخضار، نباتات الزينة ومشاتل الغابات.
Iprodione	50% WP	مبيد فطري	السيطرة على المعنقدة ، مونيللا ، الصليبياء ، النوباء ، Corticium ، الفيوزاريوم ، النخرية ، Pellicularia sasakii ، فوما ، رايزوكتونيا ، Typhula ، وما إلى ذلك تستخدم بشكل رئيسي على عباد الشمس والحبوب و الأشجار المثمرة ، فاكهة التوت ، الحبوب الزيتية والأرز والقطن و الخضروات والكروم كرذاذ الورقية
Iprodione +Carbendazim	35% +17.5%WP	مبيد فطري	السيطرة على المعنقدة ، مونيللا ، الصليبياء ، النوباء ، Corticium ، الفيوزاريوم ، النخرية ، Pellicularia sasakii ، فوما ، رايزوكتونيا ، Typhula ، وما إلى ذلك تستخدم بشكل رئيسي على عباد الشمس والحبوب و الأشجار المثمرة ، فاكهة التوت ، الحبوب الزيتية والأرز والقطن و الخضروات والكروم كرذاذ الورقية

Kresoxim-Methyl	50% WDG	مبيد فطري
Kresoxim-Methyl	50%WG	مبيد فطري
Kresoxim-Methyl +Azoxystrobin	250g/l+120g/l SC	مبيد فطري
Kresoxim-Methyl +Difenoconazole	200g/l+125g/l SC	مبيد فطري

السيطرة على جرب في التفاح والكمثرى (Venturia)؛ البياض الدقيقي على التفاح (Podosphaera leucotricha Sphaerotheca) ، الكروم (Uncinula fuliginea) و بنجر السكر (الفقاقة betae)؛ العفن (الفقاقة graminis) ، تحرق (Rhynchosporium secalis) ، (المدور Pyrenophora) و بقعة العصفاة (تقع الأوراق nodorum) على الحبوب . والعفن (Leveillula taurica) ، الفقاقة النياة، النوباء النياة. (على الخضروات

السيطرة على جرب في التفاح والكمثرى (Venturia)؛ البياض الدقيقي على التفاح (Podosphaera leucotricha Sphaerotheca) ، الكروم (Uncinula fuliginea) و بنجر السكر (الفقاقة betae)؛ العفن (الفقاقة graminis) ، تحرق (Rhynchosporium secalis) ، (المدور Pyrenophora) و بقعة العصفاة (تقع الأوراق nodorum) على الحبوب . والعفن (Leveillula taurica) ، الفقاقة النياة، النوباء النياة. (على الخضروات

السيطرة على جرب في التفاح والكمثرى (Venturia)؛ البياض الدقيقي على التفاح (Podosphaera leucotricha Sphaerotheca) ، الكروم (Uncinula fuliginea) و بنجر السكر (الفقاقة betae)؛ العفن (الفقاقة graminis) ، تحرق (Rhynchosporium secalis) ، (المدور Pyrenophora) و بقعة العصفاة (تقع الأوراق nodorum) على الحبوب . والعفن (Leveillula taurica) ، الفقاقة النياة، النوباء النياة. (على الخضروات

السيطرة على جرب في التفاح والكمثرى (Venturia)؛ البياض الدقيقي على التفاح (Podosphaera leucotricha Sphaerotheca) ، الكروم (Uncinula fuliginea) و بنجر السكر (الفقاقة betae)؛ العفن (الفقاقة graminis) ، تحرق (Rhynchosporium secalis) ، (المدور Pyrenophora) و بقعة العصفاة (تقع الأوراق nodorum) على الحبوب . والعفن (Leveillula taurica) ، الفقاقة النياة، النوباء النياة. (على الخضروات

Kresoxim-Methyl +Difenoconazole	250g/l+50g/l SC	مبيد فطري
Kresoxim-Methyl +Epoxiconazole	250g/l+50g/l SC	مبيد فطري
Mancozeb	85% TC	مبيد فطري
Mancozeb	80 % WP	مبيد فطري
Mancozeb +Metalaxyl	64%+8% WP	مبيد فطري
Mancozeb +Metalaxyl	10%+40% WP	مبيد فطري
Mancozeb +Dimethomorph	60%+9% WP	مبيد فطري
Metalaxyl +Copper oxychloride	15%+35% WP	مبيد فطري
Metalaxyl-M +Diniconazole	15+5% SC	مبيد فطري
Metalaxyl +Cymoxanil	10%+5% WP	مبيد فطري

السيطرة على جرب في التفاح والكمثرى (Venturia)؛ البياض الدقيقي على التفاح (Podospaera leucotricha Sphaerotheca) ، الكروم (Uncinula fuliginea) و بنجر السكر (الفقاقة betae)؛ العفن (الفقاقة graminis) ، تحرق (Rhynchosporium secalis) ، (المدور Pyrenophora) و بقعة العصفا (تقع الأوراق nodorum) على الحبوب . والعفن (Leveillula taurica ، الفقاقة النياة، النوباء النياة.) على الخضروات

السيطرة على جرب في التفاح والكمثرى (Venturia)؛ البياض الدقيقي على التفاح (Podospaera leucotricha Sphaerotheca) ، الكروم (Uncinula fuliginea) و بنجر السكر (الفقاقة betae)؛ العفن (الفقاقة graminis) ، تحرق (Rhynchosporium secalis) ، (المدور Pyrenophora) و بقعة العصفا (تقع الأوراق nodorum) على الحبوب . والعفن (Leveillula taurica ، الفقاقة النياة، النوباء النياة.) على الخضروات

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل الحقلية و الفاكهة والمكسرات والخضروات و نباتات الزينة

Myclobutanil	250g/IEC	مبيد فطري
Penconazole	10% EC	مبيد فطري
Penconazole	25% WP	مبيد فطري
Pencycuron	400g/l EC	مبيد فطري
Prochloraz	25% EC	مبيد فطري
Procyimidone	50% WP	مبيد فطري
Propiconazole	25% EC	مبيد فطري
Propineb	70%WP	مبيد فطري
Propineb +Cymoxanil	70%+6% WP	مبيد فطري
Pyraclostrobin +Metiram	5%+55% WG	مبيد فطري

البياض الدقيقي (Uncinula الفناكة) في الكروم ، جرب و البياض الدقيقي في التفاح السيطرة على البياض الدقيقي ، جرب الفاكهة ذات النواة وغيرها من الأمراض السيطرة على البياض الدقيقي ، جرب الفاكهة ذات النواة وغيرها من الأمراض السيطرة على الأمراض الناجمة عن رايزوكتونيا سولاني و Pellicularia في البطاطس والأرز والقطن ، بنجر السكر والخضروات ونباتات الزينة والعشب ضد طائفة واسعة من الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية و الفاكهة، و العشب و الخضار

السيطرة على المعنقدة ، الصليبياء ، Monilinia و النوباء النياية. على الفاكهة (بما في ذلك أعلى الفاكهة والفراولة والتوت) ، الكروم ، الخضروات (بما في ذلك الطماطم والبازلاء و الفاصوليا) ونباتات الزينة و الحبوب وعباد الشمس و بذور اللفت وفول الصويا ، والفول السوداني ، التبغ

تسيطر على الأمراض التي تسببها Cochliobolus SATIVUS ، الفقاقة ، graminiis ، Leptosphaeria nodorum ، بوسينيا النياية، المدور Pyrenophora ، Pyrenophora الحنطة - repentis ، Rhynchosporium secalis و تقع الأوراق النياية. في الموز ، والسيطرة على Mycosphaerella musicola و Mycosphaerella fijiensis فار . ومن الاستخدامات الأخرى في المرج ، ضد الصليبياء homoeocarpa ، رايزوكتونيا سولاني ، بوسينيا ، و graminiis الفقاقة . في الأرز ، ضد رايزوكتونيا سولاني ، Helminthosporium الرزية و مجمع باقه ورد القذرة . في القهوة ، ضد Hemileia vastatrix . في الفول السوداني ، ضد مذنبه الأبواغ ؛ في حجر الفاكهة ، ضد Monilinia ، Podosphaera Sphaerotheca و النياية. و Tranzschelia النياية ؛ وفي الذرة ، ضد Helminthosporium

السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل السيطرة على العديد من الأمراض الفطرية في طائفة واسعة من المحاصيل

