

## المبيدات الحشرية

<u>PRODUCT</u>	<u>SPECIFICATION</u>	<u>نوع</u>	<u>الاستعمال</u>
Abamectin	1.8% EC (Black)	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الحمضيات، الخضار، الفراولة والبطاطا. يمكن أيضا استعماله على نباتات الزينة.مكافحة اغلب للحشرات وخاصة صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin	1.8% EC (transparent liquid)	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الحمضيات، الخضار، الفراولة والبطاطا. يمكن أيضا استعماله على نباتات الزينة.مكافحة اغلب للحشرات وخاصة صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin	8.4% SC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الحمضيات، الخضار، الفراولة والبطاطا. يمكن أيضا استعماله على نباتات الزينة.مكافحة اغلب للحشرات وخاصة صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin +Thiamethoxam	2%+10% SC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الفاكهة، الخضار، والبطاطا. مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء.صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin +Acetamiprid	10g/l+30g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الفاكهة، الخضار، والبطاطا. مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء.صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin +Acetamiprid	100g/L+300g/L EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الفاكهة، الخضار، والبطاطا. مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء.صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin +Acetamiprid	18g/l+32g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الفاكهة، الخضار، والبطاطا. مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء.صانعات الأنفاق والحلم
Abamectin +Pyridaben	13g/l+100g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يستعمل على الفاكهة، الخضار، والبطاطا. مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق، الذبابة البيضاء.صانعات الأنفاق والحلم
Acephate	75%SP	مبيد حشري	السيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات الماصة ، على سبيل المثال المن، التريس ، اليرقات ، lepidopterous ، sawflies ، ، leafhoppers ،، وما إلى ذلك، ، في الفاكهة (بما في ذلك الحمضيات ) ، الكروم وحشيشة الدينار و الزيتون والبقول والقطن، و فول الصويا والبقول السوداني و المكسرات المكاديميا ، البنجر ، والكرفس ، والفاصوليا ، البطاطا ، الأرز والتبغ و نباتات الزينة والغابات و المحاصيل الأخرى

Acetamiprid	20% SL	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،ذبابة البيضاء،صانعات الأنفاق
Acetamiprid	20% SP	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،ذبابة البيضاء،صانعات الأنفاق
Acetamiprid +Lambda-Cyhalothrin	20%+5% WP	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،ذبابة البيضاء،صانعات الأنفاق
Acetamiprid +Lambda-Cyhalothrin	10%+5% EC	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،ذبابة البيضاء،صانعات الأنفاق
Acetamiprid +Lambda-Cyhalothrin	3%+3% EC	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،ذبابة البيضاء،صانعات الأنفاق
Alpha-Cypermethrin	5% EC	مبيد حشري	القمح الشعير، لاشجار المثمرة، الطماطم، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، التريبس الذبابة الصفراء
Alpha-Cypermethrin	100G/L EC	مبيد حشري	القمح الشعير، لاشجار المثمرة، الطماطم، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، التريبس الذبابة الصفراء
Aluminium Phosphide	56% TB	مبيد حشري	لمكافحة الحشرات الضارة بالحبوب كالأرز وقمح والشعير والشوفان والذرة والسرورجوم (الرفيع) الدخن..... وغيرها. سوسة الحبوب ، سوسة الأرز ، خنفساء الحبوب المنشارية، خنفساء الدقيق ، ثاقبة الحبوب الصغرى ، خنفساء الحبوب الحمراء، خنفساء الكبرى، فراشة دقيق الذرة، فراشة دقيق البحر الأبيض المتوسط و خنفساء الدخان والتبغ وسوسة النخيل الحمراء.
Amitraz	20% EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على جميع مراحل tetranychid و eriophyid العث ، المصاصون الكثرى ، الحشرات القشرية ، mealybugs ، الذباب الأبيض ، المن ، والبيض و يرقات العمر الأولى من قشريات الجناح على الفاكهة التفاحية والحمضيات والقطن والفاكهة الحجر والفاكهة بوش ، والفراولة، و القفزات ، القرعيات والباذنجان ، capsicums ، والطماطم، و نباتات الزينة ، وبعض المحاصيل الأخرى
Azocyclotin	25%WP	مبيد عناكبي	السيطرة على جميع مراحل متحركة من العناكب على : الفواكه (بما في ذلك الحمضيات ) ، الكروم والخضروات ، نباتات الزينة القطن
Beta-Cypermethrin	100 g/l EC	مبيد حشري	الاشجار المثمرة، الطماطم، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، التريبس الذبابة الصفراء

Bifenthrin	10% EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	فعالية ضد طائفة واسعة من الآفات الورقية ، بما في ذلك غمدية الأجنحة ، ذوات الجناحين ، متغايرات الأجنحة ، Homoptera ، قشريات الجناح و مستقيمت الأجنحة . كما يسيطر على بعض الأنواع من الحلماوات . وتشمل المحاصيل الحبوب والحمضيات والقطن والفواكه والعنب و نباتات الزينة والخضروات
Bifenthrin	2.5%EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	فعالية ضد طائفة واسعة من الآفات الورقية ، بما في ذلك غمدية الأجنحة ، ذوات الجناحين ، متغايرات الأجنحة ، Homoptera ، قشريات الجناح و مستقيمت الأجنحة . كما يسيطر على بعض الأنواع من الحلماوات . وتشمل المحاصيل الحبوب والحمضيات والقطن والفواكه والعنب و نباتات الزينة والخضروات
Buprofezin	25% WP	مبيد حشري , مبيد عناكبي	قاتل يرقات ضد Homoptera ، بعض غمدية الأجنحة و أيضا الحلماوات . فعالية ضد Cicadellidae ، Deltocephalinae ) leafhoppers و Delphacidae ( planthoppers ) في الأرز ، ( خنافس ) في البطاطس . Aleyrodidae ( الذباب الأبيض ) في الحمضيات والقطن و الخضروات ، قرمزيات ، Diaspididae ( الحشرات القشرية ) و Pseudococcidae ( mealybugs ) في الحمضيات والفواكه . Tarsonemidae في الخضار ،
Carbaryl	85% WP	مبيد حشري	الحشرات الماصة ، على أكثر من 120 المحاصيل المختلفة ، بما في ذلك الخضروات والفواكه شجرة (بما في ذلك الحمضيات ) والمانجو والموز و الفراولة والمكسرات و العنب والزيتون
Carbosulfan +Chlorfenapyr	200g/l+100g/l SC	مبيد حشري	السيطرة على مجموعة واسعة من حشرات التربة و الآفات الحشرية الورقية
Chlorfenapyr +Imidacloprid	100g/l+100g/l SC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتربس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.

			السيطرة على العديد من أنواع الحشرات والسوس ، بما في ذلك تلك المقاومة للكريبماتية ، الفوسفات العضوي والمبيدات الحشرية البيروثرويدات وكذلك مثبطات الكيتين التوليف ، في القطن والخضروات و الحمضيات والفواكه العلوي، الكروم و فول الصويا
<b>Chlorfenapyr +Bifenazate</b>	70g/l+30g/l SC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	
<b>Chlorpyrifos</b>	480g/l EC	مبيد حشري	مجموعة واسعة من الحشرات ، الحشرات القشرية ، الذباب الأبيض ، والديدان
<b>Chlorpyrifos +Cypermethrin</b>	50% + 5% EC	مبيد حشري	مجموعة واسعة من الحشرات ، الحشرات القشرية ، الذباب الأبيض ، والديدان
<b>Cypermethrin</b>	100g/l EC	مبيد حشري	مجموعة واسعة من الحشرات ، الحشرات القشرية ، الذباب الأبيض ، والديدان
<b>Cypermethrin</b>	250g/l EC	مبيد حشري	مجموعة واسعة من الحشرات ، الحشرات القشرية ، الذباب الأبيض ، والديدان
<b>Cyfluthrin</b>	50g/l EC	مبيد حشري	مبيد حشري فعال ضد العديد من الآفات ، وخاصة قشريات الجناح ، غمدية الأجنحة ، Homoptera و نصفيات الجناح ، وعلى الحبوب والقطن والفواكه والخضروات
<b>Cyromazine</b>	75% WP	مبيد حشري	تستخدم رش ورقي للسيطرة على صناعات الأنفاق ( Liriomyza . ) في الخضراوات (مثل الكرفس والطماطم و الخس ) والبطيخ ، والفطر والبطاطا و نباتات الزينة
<b>DDVP</b>	500g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	الحشرات الماصة و العناكب في مجموعة واسعة من المحاصيل ، بما في ذلك الفواكه و الأعناب، والخضر ونباتات الزينة
<b>Deltamethrin</b>	2.5%SC	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،الذبابة البيضاء.صناعات الأنفاق
<b>Deltamethrin</b>	2.5% EC	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نطاطات الأوراق،الذبابة البيضاء.صناعات الأنفاق
<b>Diafenthuiuron</b>	500g/l SC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	فعالية ضد عث عاشب ( Tetranychidae ، Aleyrodidae ، Tarsonemidae ) و Aphididae و Jassidae على القطن و مختلف المجالات و محاصيل الفاكهة ونباتات الزينة والخضروات
<b>Diazinon</b>	600g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على الحشرات الماصة والعناكب على نطاق واسع جدا من المحاصيل ،
<b>Diflubenzuron</b>	25% WP	مبيد حشري	للسيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات الأكلة للنبات في الغابات ، وودي نباتات الزينة و الفاكهة

			السيطرة على مجموعة واسعة من القراديات ، Aphididae ، Aleyrodidae ، قمرزيات ، غمدية الأجنحة ، كهديليات ، ذوات الجناحين ، قشريات الجناح ، Pseudococcidae و Thysanoptera في الحبوب والحمضيات والبن والقطن والفواكه والعنب والزيتون والمراعي و الشمندر والبطاطا والبقول و الشاي ، التبغ ونباتات الزينة
<b>Dimethoate</b>	40% EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	الديدان القارضة ،
<b>Emamectin Benzoate</b>	70% TC	مبيد حشري	اليرقات
<b>Emamectin Benzoate</b>	5% SG	مبيد حشري	الديدان القارضة ، اليرقات
<b>Emamectin Benzoate</b>	50g/l EC	مبيد حشري	الديدان القارضة ، اليرقات
<b>Emamectin Benzoate</b>	20g/l EC	مبيد حشري	الديدان القارضة ، اليرقات
<b>Emamectin Benzoate +Lambda-Cyhalothrin</b>	5%+10% WP	مبيد حشري	القمح الشعير ، الاجاص ، البطاطا ، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة ، المن ، الذبابة الصفراء والبيضاء
<b>Emamectin Benzoate +Chlorpyrifos</b>	19g/l+200g/l EC	مبيد حشري	الديدان القارضة ، مجموعة واسعة من الحشرات ، الحشرات القشرية ، الذباب الأبيض ، والديدان اليرقات
<b>Emamectin Benzoate +Chlorpyrifos</b>	50g/l +500g/l EC	مبيد حشري	الديدان القارضة ، مجموعة واسعة من الحشرات ، الحشرات القشرية ، الذباب الأبيض ، والديدان اليرقات
<b>Emamectin Benzoate +Imidacloprid</b>	19g/l+200g/l EC	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عدوق النخيل.
<b>Emamectin Benzoate +Imidacloprid</b>	18g/l+350g/l	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عدوق النخيل.

<b>Fenitrothion</b>	400g/IEC	مبيد حشري	السيطرة على الحشرات الماصة في الحبوب والفاكهة لينة، و الفاكهة الاستوائية ، الكروم ، والأرز ، وقصب السكر والخضروات و العشب و الغابات
<b>Fenpropathrin</b>	200g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على العديد من أنواع العناكب (باستثناء عناكب الصدا ) والحشرات (مثل الذباب الأبيض ويرقات lepidopterous ، وعمال المناجم ورقة، leafworms ، ودودة ، الخ ) على الفاكهة ذات النواة والحمضيات والأعنا ب، و القفزات والخضروات ونباتات الزينة (بما في ذلك أشجار الزينة ) والقطن ، المحاصيل الحقلية و محاصيل البيوت الزجاجية ( القرعيات والطماطم و نباتات الزينة ، وما إلى ذلك)
<b>Fenpropathrin</b>	100g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على العديد من أنواع العناكب (باستثناء عناكب الصدا ) والحشرات (مثل الذباب الأبيض ويرقات lepidopterous ، وعمال المناجم ورقة، leafworms ، ودودة ، الخ ) على الفاكهة ذات النواة والحمضيات والأعنا ب، و القفزات والخضروات ونباتات الزينة (بما في ذلك أشجار الزينة ) والقطن ، المحاصيل الحقلية و محاصيل البيوت الزجاجية ( القرعيات والطماطم و نباتات الزينة ، وما إلى ذلك)
<b>Fenpropathrin +Imidacloprid</b>	100g/l+ 100g/l ec	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على العديد من أنواع العناكب (باستثناء عناكب الصدا ) والحشرات (مثل الذباب الأبيض ويرقات lepidopterous ، وعمال المناجم ورقة، leafworms ، ودودة ، الخ ) على الفاكهة ذات النواة والحمضيات والأعنا ب، و القفزات والخضروات ونباتات الزينة (بما في ذلك أشجار الزينة ) والقطن ، المحاصيل الحقلية و محاصيل البيوت الزجاجية ( القرعيات والطماطم و نباتات الزينة ، وما إلى ذلك)
<b>Fenvalerate</b>	200g/IEC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على مجموعة واسعة من الآفات ، بما في ذلك تلك المقاومة لل الكلورية العضوية ، الفوسفورية العضوية و المبيدات الحشرية الكارباماتية . وتشمل الاستخدامات السيطرة على مضع ، مص والحشرات مملة ( لا سيما قشريات الجناح ، ذوات الجناحين ، مستقيمات الأجنحة ، نصفيات الجناح و غمدية الأجنحة ) في الفاكهة و الكروم والزيتون وحشيشة الدينار و المكسرات والخضروات و القرعيات ، والقطن
<b>Fipronil</b>	50g/l SC	مبيد حشري	السيطرة على أنواع متعددة من التريبس على طائفة واسعة من المحاصيل

<b>Fipronil</b>	200g/l SC	مبيد حشري	السيطرة على أنواع متعددة من التريبس على طائفة واسعة من المحاصيل
<b>Fipronil</b>	25g/l EC	مبيد حشري	السيطرة على أنواع متعددة من التريبس على طائفة واسعة من المحاصيل
<b>Imidacloprid</b>	20% SL	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
<b>Imidacloprid</b>	25%WP	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
<b>Imidacloprid</b>	35% SC	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
<b>Imidacloprid</b>	70%WP	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
<b>Imidacloprid</b>	70%WDG	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التريبس ورتبة حرشفية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتريبس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.

<b>Imidacloprid +Thiram +Carbendazim</b>	25%+25%+25% WDG	مبيد حشري	يقضي على مجموعة واسعة من الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والذبابة البيضاء إضافة لتأثيره القوي على التربس ورتبة حرشية الأجنحة (العث , الديدان) التي تصيب المحاصيل الخضرية والحقلية والأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء. والحشرات القشرية والتربس كما له تأثير على سوسة النخيل الحمراء وحفار عذوق النخيل.
<b>Indoxacarb</b>	14.5% SC	مبيد حشري	للقضاء على ديدان الخضار والفاكهة. حفار أوراق الطماطم ، عثة الملفوف، لفافات الأوراق، دودة هريان العنب، نطاطات الاوراق ، عثة الثمار الشرقية، حفار اغصان الدراق
<b>Indoxacarb +Thiocyclam</b>	10%+ 50% SC	مبيد حشري	للقضاء على ديدان الخضار والفاكهة. حفار أوراق الطماطم ، عثة الملفوف، لفافات الأوراق، دودة هريان العنب، نطاطات الاوراق ، عثة الثمار الشرقية، حفار اغصان الدراق
<b>Indoxacarb +Thiocyclam</b>	10%+ 50% WP	مبيد حشري	للقضاء على ديدان الخضار والفاكهة. حفار أوراق الطماطم ، عثة الملفوف، لفافات الأوراق، دودة هريان العنب، نطاطات الاوراق ، عثة الثمار الشرقية، حفار اغصان الدراق
<b>Indoxacarb +Imidacloprid</b>	15%+10% SC	مبيد حشري	للقضاء على ديدان الخضار والفاكهة. حفار أوراق الطماطم ، عثة الملفوف، لفافات الأوراق، دودة هريان العنب، نطاطات الاوراق ، عثة الثمار الشرقية، حفار اغصان الدراق
<b>Indoxacarb +Imidacloprid</b>	50%+20% WP	مبيد حشري	للقضاء على ديدان الخضار والفاكهة. حفار أوراق الطماطم ، عثة الملفوف، لفافات الأوراق، دودة هريان العنب، نطاطات الاوراق ، عثة الثمار الشرقية، حفار اغصان الدراق
<b>Lambda-Cyhalothrin</b>	5% WP	مبيد حشري	القمح الشعير، الاجاص، البطاطا، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، الذبابة الصفراء والبيضاء
<b>Lambda-Cyhalothrin</b>	10% WP	مبيد حشري	القمح الشعير، الاجاص، البطاطا، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، الذبابة الصفراء والبيضاء
<b>Lambda-Cyhalothrin</b>	25g/l EC	مبيد حشري	القمح الشعير، الاجاص، البطاطا، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، الذبابة الصفراء والبيضاء
<b>Lambda-Cyhalothrin</b>	25g/l EC	مبيد حشري	القمح الشعير، الاجاص، البطاطا، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، الذبابة الصفراء والبيضاء
<b>Lambda-Cyhalothrin</b>	50g/l EC	مبيد حشري	القمح الشعير، الاجاص، البطاطا، الملفوف الزهرة البروكولي لمكافحة الديدان القارضة، المن، الذبابة الصفراء والبيضاء



<b>Lufenuron</b>	50g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	منظم نمو الحشرات من أجل السيطرة على coleopteran واليرقات lepidopteran على القطن والذرة والخضروات . و العث الصداً و التربس زهرة الغريبة
<b>Lufenuron +Emamectin Benzoate</b>	40g/l+20g /l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	منظم نمو الحشرات من أجل السيطرة على coleopteran واليرقات lepidopteran على القطن والذرة والخضروات . و العث الصداً و التربس زهرة الغريبة
<b>Malathion</b>	500g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	تستخدم للسيطرة على غمدية الأجنحة ، ذوات الجناحين ، نصفيات الجناح ، غشائية الأجنحة و حرشفية الأجنحة في مجموعة واسعة من المحاصيل ، بما في ذلك القطن ، ذات النواة و ناعمة و حجر الفاكهة والبطاطا و الأرز والخضروات
<b>Methomyl +Acetamiprid</b>	28%+ 27%WP	مبيد حشري , مبيد عناكبي	تستخدم للسيطرة على غمدية الأجنحة ، ذوات الجناحين ، نصفيات الجناح ، غشائية الأجنحة و حرشفية الأجنحة في مجموعة واسعة من المحاصيل ، بما في ذلك القطن ، ذات النواة و ناعمة و حجر الفاكهة والبطاطا و الأرز والخضروات
<b>Omethoate +Cypermethrin</b>	300g/l+50g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على العناكب ، المن (بما في ذلك المن صوفي ) والخنافس و اليرقات والحشرات على نطاق و ، التربس ، المصاصون ، الذباب فريت ، وما إلى ذلك على الفاكهة، و حشيشة الدينار و الحبوب والأرز و البطاطس ونباتات الزينة وغيرها من المحاصيل .
<b>Omethoate +Fenitrothion</b>	225g/l+275g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على العناكب ، المن (بما في ذلك المن صوفي ) والخنافس و اليرقات والحشرات على نطاق و ، التربس ، المصاصون ، الذباب فريت ، وما إلى ذلك على الفاكهة، و حشيشة الدينار و الحبوب والأرز و البطاطس ونباتات الزينة وغيرها من المحاصيل .
<b>Permethrin</b>	50% EC	مبيد حشري	مبيد حشري فعال ضد طائفة واسعة من الآفات. - قشريات الجناح و غمدية الأجنحة في القطن ا في الفاكهة ، ، في الخضار ، ، و التبغ ، و الكروم محاصيل أخرى ،
<b>Permethrin</b>	25% EC	مبيد حشري	مبيد حشري فعال ضد طائفة واسعة من الآفات. - قشريات الجناح و غمدية الأجنحة في القطن ا في الفاكهة ، ، في الخضار ، ، و التبغ ، و الكروم محاصيل أخرى ،

			<p>السيطرة على Aphididae ( المن ) ، قرمزيات و Diaspididae ( الحشرات القشرية ) ، Cicadellidae ( leafhoppers ) ، Fulgoridae ( البق فانوس ) ، Pseudococcidae ( mealybugs ) ، Pyrrhocoridae ( البق الدانتيل ) ، ( stainers القطن ، والبق الحمراء ) ، Thripidae ( البق الدرغ ) ، ( التريس ) ، Aleyrodidae ( الذبابة البيضاء ) و Noctuidae ( دودة ، تتبع الحفارون ) في الحمضيات والفاكهة ذات النواة ، الزيتون ، الكاكي اليابانية ، الكستناء ، التوت ، القطن ، الحبوب ، الذرة ، الأرز ، القهوة ، الشاي ، عباد الشمس ، و السكر قصب السكر ، التبغ والخضراوات و القرعيات ونباتات الزينة</p>
Phenthoate	500g/l EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	
			<p>السيطرة على مجموعة واسعة من الحشرات والسوس في المستودعات ، والحبوب المخزنة ، بيوت الحيوانات والمباني المنزلية والصناعية . مضغ الحشرات و الحشرات الماصة والحشرات مملة ، و العث على الخضروات ونباتات الزينة و الزهور لمبة ، وقصب السكر والذرة و الذرة والأرز والحمضيات و الفواكه الأخرى والزيتون و الكروم والبرسيم والحبوب ، وما إلى ذلك؛ والآفات البيوت الزجاجية (وخاصة الذباب الأبيض ، التريس ، mealybugs ، المن و العث ) على الطماطم والخيار و capsicums والباذنجان و محاصيل البيوت الزجاجية الأخرى</p>
Pirimiphos-Methyl	500g/l EC	مبيد حشري	
			<p>مكافحة الحشرات (وبخاصة حرشفية الأجنحة ) و العناكب على القطن والذرة و بنجر السكر وفول الصويا و البطاطا والخضروات والتبغ و المحاصيل الأخرى ،</p>
Profenofos	50% EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	
			<p>مكافحة الحشرات (وبخاصة حرشفية الأجنحة ) و العناكب على القطن والذرة و بنجر السكر وفول الصويا و البطاطا والخضروات والتبغ و المحاصيل الأخرى ،</p>
Profenofos +Lambda-Cyhalothrin	300g/l+15g/l	مبيد حشري , مبيد عناكبي	
			<p>السيطرة على العناكب العاشبية (وخاصة المراحل متحركة ) على مجموعة متنوعة من المحاصيل، منها الكروم وأشجار الفاكهة (مثل أعلى الفاكهة ، حجر الفاكهة و الحمضيات ) ، القفزات ، والمكسرات، الطماطم ، الخضار ونباتات الزينة ، والقطن ، والذرة ، والفول السوداني والذرة الرفيعة . على محاصيل الفاكهة و الجوز المعمرة</p>
Propargite	57% EC	مبيد عناكبي	

<b>Pyridaben</b>	15% EC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على القراديات ، Aleyrodidae ، Aphididae ، Cicadellidae و Thysanoptera على المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة والخضروات
<b>Pyridaben</b>	20% WP	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على القراديات ، Aleyrodidae ، Aphididae ، Cicadellidae و Thysanoptera على المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة والخضروات
<b>Tetradifon</b>	8% EC	مبيد عناكبي	السيطرة على العناكب العاشبة تستخدم على العديد من محاصيل الفاكهة (بما في ذلك الحمضيات ) والخضروات والقطن و القفريات والشاي و نباتات الزينة .
<b>Thiamethoxam</b>	25% WDG	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نشاطات الأوراق،الذبابة البيضاء،الخنافس
<b>Thiamethoxam +Lambda- Cyhalothrin</b>	14.1%+ 10.6%SC	مبيد حشري	يستعمل على الفاكهة، الخضار، مكافحة اغلب للحشرات :المن، نشاطات الأوراق،الذبابة البيضاء،الخنافس
<b>Triazophos</b>	85% TC	مبيد حشري , مبيد عناكبي	السيطرة على المن، التريبس ، البراغيش والخنافس و اليرقات lepidopterous ، مقصف السويقات و حشرات التربة الأخرى ، العناكب وغيرها من الأنواع من سوس ، وما إلى ذلك في نباتات الزينة والقطن والأرز والذرة وفول الصويا و زيت النخيل والزيتون و القهوة. يتحكم أيضا بعض النيماتودا
<b>Trichlorfon</b>	80% WP	مبيد حشري	السيطرة على ذوات الجناحين ، قشريات الجناح ، غشائيات الأجنحة ، نصفيات الجناح و غمدية الأجنحة على العديد من المحاصيل